



NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ

(Preklad pôvodného textu)

TLAKOVÉ NÁDRŽE

JOVAL (NEREZ)

POUŽITIE

Tlakové nádoby JOVAL bez vnútornej membrány sa používajú vo vodárenských i kúrenárskych systémoch. Všetky tlakové nádoby sú vyrobené z čistej antikorozívnej ocele AISI 304. Tlakové nádoby sú vyrobené v súlade so smernicou európskeho parlamentu č. 97/23/ES. Používajú sa na vodu, zmes voda/glykol a neagresívne tekutiny pri povolenej pracovnej teplote od -10°C do +50°C. Dovoľený pracovný pretlak: max. 0,8 MPa.

INŠTALÁCIA

Tlakové nádoby musia mať odpovedajúce rozmery a inštalácia musí byť vykonaná odborným personálom. Pokiaľ je nádoba použitá ako expanzná, zvýšte tlak vzduchu pomocou kompresora (tlaková nádoba musí byť bez vody) a privedte ho na hodnotu, ktorá musí byť o 0,2 baru nižšia ako je zapínací tlak čerpadla. Tlakové nádoby musia byť umiestnené čo najbližšie k systémom, v ktorých budú používané. Systémy, v ktorých budú tlakové nádoby inštalované, musia byť vybavené bezpečnostným zariadením, ktoré zníži hodnotu tlaku a zabráni nárastu tlaku nad maximálny prevádzkový tlak.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Každá tlaková nádrž má výrobný štítok s parametrami, výrobnou sériou a rokom výroby. Parametre čerpadla sú uvedené na štítku čerpadla. Nesmie dôjsť k odstráneniu týchto štítkov.

MATERIÁLY HLAVNÝCH DIELOV

Všetok materiál nádob je vyrobený z nerezovej ocele AISI 304.

ÚDRŽBA

Kontrola tlakových nádob musí byť vykonávaná periodicky, minimálne však raz za rok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesmie dôjsť k zvýšeniu hodnôt prípravného tlaku nad hodnoty uvedené na štítku. Je zakázané preraziť, zvráť plameňom alebo otvoriť tlakovú nádobu z akéhokoľvek dôvodu. Tlakové nádoby nesmú byť prevádzkované pri teplotách vyšších ako sú teploty uvedené na štítku. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené prepravou alebo nesprávnou manipuláciou s tlakovými nádobami, pokiaľ neboli vykonané účinné príslušné opatrenia vedúce k zaisteniu celistvosti výrobku a bezpečnosti príslušných osôb. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť v prípade havárie alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho používania tlakových nádob. Chráňte pred hrubým zachádzaním, poškodením a nadmerným znečistením na stavenisku. Výrobky chráňte pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia. Skladujte v krytých a čistých priestoroch pri teplotách od -20°C do +50°C.

Dodržujte právne a ostatné predpisy a pokyny k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Používajte ochranné pracovné prostriedky a ochranné zariadenia poskytnuté zamestnávateľom.

ROZMERY TLAKOVÝCH NÁDOB

TLAKOVÉ NÁDOBY STOJATÉ JOVAL							
Objem v litroch	Tlak Max.	Teplota Min./max.	Trieda plynov	Závit	Výška H(mm)	Dĺžka L(mm)	Priemer D(mm)
60	6 bar	-10/50°C	2	1"	800		400
100	6 bar	-10/50°C	2	1"	1215		400
150	6 bar	-10/50°C	2	1 ¼"	1230		480
200	6 bar	-10/50°C	2	1 ¼"	1490		540
300	8 bar	-10/50°C	2	1 ¼"	1700		635
400	8 bar	-10/50°C	2	1 ¼"	1600		635
600	8 bar	-10/50°C	2	2"	2095		790
750	8 bar	-10/50°C	2	2"	1950		790
1000	8 bar	-10/50°C	2	2"	2500		540

Na všetkých tlakových nádobách Joval sú závit rovnané (okrem spodného), spodný závit je vyznačený v tabuľke. Vrchný závit je ½", závit od dna tlakovej nádoby sú v poradí: 1 ¼" / ¼" / ¼".

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste priloženému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný servis stačí doloženie dokladu o kúpe tovaru.
2. V prípade, že sa v záručnej dobe vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu väd na zakúpenom tovare.
4. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru a všetkých obdržaných dokumentov na nasledovnú adresu predávajúceho: **PLASTICK, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitý zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
 - preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
 - v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru
 - ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
 - ak vada vznikla bežným opotrebením
 - pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 - pri živelných katastrofách
6. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
 - že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov kupujúci záručný list
 - že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti predávajúceho
 - že výrobok je vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok predávajúcemu
 - ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená
7. Predávajúci zašle kupujúcemu pri uplatnení reklamácie podľa tohto reklamačného poriadku a v súlade s ním potvrdenie. Predávajúci zašle kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa správneho uplatnenia reklamácie.
8. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa správneho uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto reklamačným protokolom výslovne neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky.



Plastick
ZÁRUČNÝ LIST

Potvrdenie o predaji:

Názov tlakovej nádoby.....

Výrobné číslo/rok.....

.....
Pečiatka, podpis, dátum predaja

Potvrdenie o zapojení:

Zapojenie vykonala oprávnená koncesovaná firma.....

.....
Pečiatka, podpis, dátum montáže a adresa firmy

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽA

Je potrebné skontrolovať, či záručný list predajňa riadne a čitateľne doplnila typom a výrobným číslom výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne. Dbajte, aby montáž bola urobená oprávnenou firmou, ktorá do záručného listu musí doplniť údaje o zapojení a potvrdiť ich realizáciu pečiatkou a dátumom pripojenia.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dátumu predaja. Ak spotrebiteľ bude reklamovať chybný výrobok počas záručnej lehoty, reklamáciu uznajú a výrobok opraví bezplatne iba v prípade, že:

- K reklamácií bude predložený riadne vyplnený záručný list, vrátane potvrdenia o odbornom zapojení a doklad o zakúpení výrobku
- Výrobok bol použitý na účel daný návodom na používanie
- V priebehu montáže a prevádzky boli splnené podmienky uvedené v návode na používanie
- Na výrobku neboli prevedené žiadne úpravy, opravy, ani iné neoprávnené manipulácie.
- Výrobok nebol mechanicky poškodený

Záručná správa bude zapísaná do záručného listu. Servisná organizácia tu zaznamená dobu od uplatnenia nároku na opravu po prevzatie opraveného výrobku spotrebiteľom, maximálne dobu dokedy po zakončení opravy je spotrebiteľ povinný výrobok prevziať. O taký dlhý čas sa predĺži záručná lehota.

Neručí sa za chyby vzniknuté v dôsledku prirodzeného opotrebovania počas prevádzky, vonkajšími príčinami, alebo počas dopravy.